




**FLEXADUX**<sup>®</sup>

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

# ЭЛАСТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



**FLEXADUX**®

FLEXADUX P 1 N

## P 1

Пластиковый шланг, укрепленный спиралью, доступен в различных диаметрах. Предназначен для вакуумной передачи легких постоянных веществ и воздуха.

P 1 N	P 1 N PU
P 1 N HA	P 1 N PU SE-A
P 1 V	P 1 V PU
P 1 V HA	P 1 SP
	P 1 V SP

Диаметры: 13 до 400 мм  
Длина: 10 или 15 м



**FLEXADUX**®


FLEXADUX P 2 SP

## P 2

Легкий пластиковый шланг, укрепленный спиралью, доступен в различных размерах и в исполнениях из различных материалов. Предназначен главным образом для всасывания пыли, газов, паров и дыма.

P 2 GEN	P 2 PU
P 2 KL	P 1 L PU SE-A
P 2 V 10	P 2 SP
P 2 A 1000	P-G-EX 1
P 2 HL	P 2 PE
P 2 HZ	P 2 PP

Диаметры: 25 до 500мм  
Длина: 6, 10 или 15м



**FLEXADUX**®

FLEXADUX P 3 PU

## P 3


Тяжелый пластиковый шланг, укрепленный спиралью, доступен в различных размерах и в исполнениях из различных материалов. Предназначен главным образом для передачи постоянных веществ.

P 3 N	P 3 PU
P 3 N HA	P 3 V PU
P 3 N 805 Z	P 3 S PU
P 3 V	P 3 SV PU
P 3 V CCAI	

Диаметры: 20 до 500мм  
Длина: 10 или 15м



# ЭЛАСТИЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



**FLEXADUX**®

FLEXADUX P 1 N

## P 1

Пластиковый шланг, укрепленный спиралью, доступен в различных диаметрах. Предназначен для вакуумной передачи легких постоянных веществ и воздуха.

P 1 N	P 1 N PU
P 1 N HA	P 1 N PU SE-A
P 1 V	P 1 V PU
P 1 V HA	P 1 SP
	P 1 V SP

Диаметры: 13 до 400 мм  
Длина: 10 или 15 м



**FLEXADUX**®


FLEXADUX P 2 SP

## P 2

Легкий пластиковый шланг, укрепленный спиралью, доступен в различных размерах и в исполнениях из различных материалов. Предназначен главным образом для всасывания пыли, газов, паров и дыма.

P 2 GEN	P 2 PU
P 2 KL	P 1 L PU SE-A
P 2 V 10	P 2 SP
P 2 A 1000	P-G-EX 1
P 2 HL	P 2 PE
P 2 HZ	P 2 PP

Диаметры: 25 до 500мм  
Длина: 6, 10 или 15м



**FLEXADUX**®

FLEXADUX P 3 PU

## P 3

Тяжелый пластиковый шланг, укрепленный спиралью, доступен в различных размерах и в исполнениях из различных материалов. Предназначен главным образом для передачи постоянных веществ.

P 3 N	P 3 PU
P 3 N HA	P 3 V PU
P 3 N 805 Z	P 3 S PU
P 3 V	P 3 SV PU
P 3 V CCAI	

Диаметры: 20 до 500мм  
Длина: 10 или 15м





ООО Тюбес Интернешнл  
61-366 Познань  
ул. Быстра 15А  
тел: +48 61 653 02 22  
факс: +48 61 653 02 20  
tubes@tubes-international.com



SCHAUENBURG INTERNATIONAL GMBH  
Weseler Str. 35 • 45478 Mülheim-Ruhr/Germany  
www.schauenburg.com